

## PRODUCT-DETAILS

# IS2-ES1808MF2K

## CELLS EN1800X1000X800+CABLE

### CO.W=2007035



## Ogólne informacje

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | IS2-ES1808MF2K                                                                 |
| ID Produktu           | ES1808MF2K                                                                     |
| Numer EAN             | 8015646743299                                                                  |
| Opis katalogowy       | CELLS EN1800X1000X800+CABLE CO.W=2007035                                       |
| Opis                  | Cabinets for compartments 1800x800x1000mm (HxDxW) with Cable container W=200mm |

## Charakterystyka zamówienia

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Numer EAN                  | 8015646743299 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka      |
| Kod taryfy celnej          | 85381000      |

## Wymiary

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Szerokość produktu netto | 1010 mm     |
| Wysokość produktu netto  | 1911.5 mm   |
| Głębokość produktu netto | 1040 mm     |
| Waga produktu netto      | 110.6470 kg |

---

**Informacje o pakowaniu**

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 0.800 m       |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 1.800 m       |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 1.000 m       |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 117.710 kg    |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 8015646743299 |

---

---

**Dodatkowe informacje**

---

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Stopień ochrony obudowy | acc. to IEC 60529 IP65                     |
| Materiał                | Sheet Steel Metal                          |
| Typ produktu            | IS2 Enclosures for Automation              |
| Nazwa produktu          | Control and Automation Board               |
| Rodzaj produktu         | 5B5B10B180                                 |
| Remarks                 | ETIM                                       |
| Data RoHS               | 20140108                                   |
| Standardy               | IEC 62208, IEC 61439-1-2<br>NEMA 1, 3R, 12 |
| Surface Finishing       | Orange Peel, RAL 7035                      |

---

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja<br>techniczna | 1STC804013D0209 |
| Deklaracja zgodności - CE               | 1STC860113      |
| Informacje środowiskowe                 | 1STC804013D0209 |
| Instrukcje i podręczniki                | 1STM604121R0006 |
| Dane RoHS                               | 1STC860065      |

---

---

**Klasyfikacje**

---

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ETIM 4           | EC000261 - Switchgear cabinet (empty)                       |
| ETIM 5           | EC000261 - Switchgear cabinet (empty)                       |
| ETIM 6           | EC000261 - Enclosure/switchgear cabinet (empty)             |
| ETIM 7           | EC000261 - Enclosure/switchgear cabinet (empty)             |
| Kod klasyfikacji | U                                                           |
| WEEE Category    | 4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm) |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

