

PRODUCT-DETAILS

IS2-ES2075K

BLIND DOOR ENCLOSURE 2000X1600X500 7035



Ogólne informacje

Extended Product Type	IS2-ES2075K
ID Produktu	ES2075K
Numer EAN	8015646741356
Opis katalogowy	BLIND DOOR ENCLOSURE 2000X1600X500 7035
Opis	Cabinet with double blind door 2000x1600x500mm (HxWxD)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8015646741356
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85381000

Wymiary

Szerokość produktu netto	1610 mm
Wysokość produktu netto	2111.5 mm
Głębokość produktu netto	1640 mm
Waga produktu netto	151.6970 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.500 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	2.000 m
Długość opakowania (poziom 1)	1.600 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	161.380 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8015646741356

Dodatkowe informacje

Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 IP65
Materiał	Sheet Steel Metal
Typ produktu	IS2 Enclosures for Automation
Nazwa produktu	Control and Automation Board
Rodzaj produktu	5B5B10B110
Remarks	ETIM
Data RoHS	20140108
Standardy	IEC 62208, IEC 61439-1-2 NEMA 1, 3R, 12
Surface Finishing	Orange Peel, RAL 7035

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	1STC804013D0209
Deklaracja zgodności - CE	1STC860113
Informacje środowiskowe	1STC804013D0209
Instrukcje i podręczniki	1STM604121R0006
Dane RoHS	1STC860065

Klasyfikacje

ETIM 4	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 5	EC000261 - Switchgear cabinet (empty)
ETIM 6	EC000261 - Enclosure/switchgear cabinet (empty)
ETIM 7	EC000261 - Enclosure/switchgear cabinet (empty)
Kod klasyfikacji	U
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

