

PRODUCT-DETAILS

IS2-EV1030

HANDLE WITH DOUBLE TONGUE INSERT



Общая информация

Тип расширенного изделия	IS2-EV1030
Идентификационный номер изделия	EV1030
Европейский товарный код (EAN)	8015646750785
Описание в каталоге	HANDLE WITH DOUBLE TONGUE INSERT
Длинное описание	Handle complete with lock

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646750785
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	83024200

Dimensions

Чистая ширина изделия	100 mm
Чистая высота изделия	30 mm
Чистая толщина изделия	255 mm
Чистый вес изделия	0.290 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.100 m
Package Level 1 Height	0.030 m
Package Level 1 Depth / Length	0.255 m
Package Level 1 Gross Weight	0.300 kg
Package Level 1 EAN	8015646750785

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Декларация не требуется
---	-------------------------

Additional Information

Материалы	Metal
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B391
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная функция 3	Handle
Подходит для	AM2 Cabinets IS2 Enclosures for Automation C2 Console - IP55
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	1STC860065

Classifications	
ETIM 4	EC002626 - Component for door (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002626 - Component for door (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC002626 - Component for door (switchgear cabinet)
ETIM 7	EC002626 - Component for door (switchgear cabinet)
Код классификации объекта	U
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щиты контроля и автоматики → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

