


PRODUCT-DETAILS

## IS2-EV1043 FL.LAMP+SOCK11W-230V W=355,COM.MAGN.SUP.



Общая информация	
Тип расширенного изделия	IS2-EV1043
	EV1043
Европейский товарный код (EAN)	8015646689160
Описание в каталоге	FL.LAMP+SOCK11W-230V W=355,COM.MAGN.SUP.
Длинное описание	Fluorescent lamp + socket 11W-230V W=355mm, complete with magnetic support
Ordering	
Европейский товарный код (EAN)	8015646689160
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85122000
Dimensions	
Чистая ширина изделия	75 mm
Чистая высота изделия	75 mm
Чистая толщина изделия	0.075 mm
Чистый вес изделия	0.730 kg

IS2-EV1043 2

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.075 m
Package Level 1 Height	0.075 m
Package Level 1 Depth / Length	0.380 m
Package Level 1 Gross Weight	0.750 kg
Package Level 1 EAN	8015646689160

Additional Information	
Тип входного напряжения	AC
Материалы	Aluminium
Номинальное напряжение переменного тока системы ( ${\bf U_0}$ )	230 V
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B391
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная функция 3	Fluorescent lamp
Вспомогательная функция 4	11
Подходит для	AM2 Cabinets IS2 Enclosures for Automation
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board

Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065

Classifications		
ETIM 4	EC000321 - Luminaire (switchgear cabinet)	
ETIM 5	EC000321 - Luminaire (switchgear cabinet)	
ETIM 6	EC000321 - Luminaire (switchgear cabinet)	
ETIM 7	EC000321 - Luminaire (switchgear cabinet)	
Код классификации объекта	U	

IS2-EV1043 3

WEEE Category 3. Lamps

## Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Оболочки для HKУ ightarrow Щиты контроля и автоматики ightarrow Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

