


PRODUCT-DETAILS

IS2-EV1118

N.100 TERM.FOR CAB.4-35MM2 FOR EV1115



Общая информация

Тип расширенного изделия	IS2-EV1118
Идентификационный номер изделия	EV1118
Европейский товарный код (EAN)	8015646695192
Описание в каталоге	N.100 TERM.FOR CAB.4-35MM2 FOR EV1115
Длинное описание	N°100 terminals for cable ϕ 4-35mm ² for EV1115

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	8015646695192
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	73181300

Dimensions

Чистая ширина изделия	200 mm
Чистая высота изделия	25 mm
Чистая толщина изделия	0.200 mm
Чистый вес изделия	0.940 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.200 m
Package Level 1 Height	0.025 m
Package Level 1 Depth / Length	0.200 m
Package Level 1 Gross Weight	0.960 kg
Package Level 1 EAN	8015646695192

Additional Information

Материалы	Metal
Основной тип изделия	IS2 Enclosures for Automation
Название изделия	Control and Automation Board
Тип изделия	5B5B30B391
Замечания	ETIM
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20140108
Стандарты	See code for structure
Вспомогательная функция	4...35_MMT\$
Подходит для	AM2 Cabinets IS2 Enclosures for Automation
Подходит для класса изделий	Control and Automation Board

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	1STC804013D0209
Декларация о соответствии - CE	1STC860113
Экологическая информация	1STC804013D0209
Инструкции и руководства	1STM604121R0006
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	1STC860065

Classifications

ETIM 4	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 5	EC002620 - Component for installation (switchgear cabinet)
ETIM 6	EC000001 - Busbar terminal
ETIM 7	EC002624 - Component for wiring, cable entry, cable fixing (enclosure/switchgear cabinet)
Код классификации	U

объекта

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Оболочки для НКУ → Щиты контроля и автоматики → Enclosures - Baying (Horizontal Joining)

