

PRODUCT-DETAILS

EXBB0430

BRAIDED ANTISTATIC COND NC20 30M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXBB0430
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0028
Европейский товарный код (EAN)	5011949003286
Описание в каталоге	BRAIDED ANTISTATIC COND NC20 30M
Длинное описание	Anti-Static Nylon Conduit with Stainless Steel Overbraid, Conduit Size 20mm, Bend Radius - Static: 45mm, Dynamic: 80mm, Outside Diameter 23.6 Millimeters, Reel Length 30 Meters

Additional Information

Применение	Approved for Use in Ex e, Ex tb Applications for Zones 1, 2, 21, and 22
Тип изделия	Anti-Static Braided Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949003286
Универсальный код товара (UPC)	786210287072
Номер таможенного тарифа	3926909985

Dimensions

Чистая толщина изделия	30 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Metallic
Материалы	Nylon

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXBB0430
Инструкции и руководства	EXBB0430
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

