

## PRODUCT-DETAILS

# EXBBT0410

## 20MM CONDT USE HA 0404 LIQUIDTIGHT



### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EXBBT0410                                                                                                                                                                                |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA297120R0044                                                                                                                                                                          |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5011949001466                                                                                                                                                                            |
| Описание в каталоге             | 20MM CONDT USE HA 0404 LIQUIDTIGHT                                                                                                                                                       |
| Длинное описание                | Liquid Tight Metallic Conduit, Low Fire Hazard with EMC Protection, Conduit Size 20mm, Minimum Bore 16mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Low Toxicity Covering, Black |

### Additional Information

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Применение  | Connection for Conduit Systems when Low Fire Hazard is Needed |
| Тип изделия | Liquid Tight Metallic Conduit                                 |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5011949001466 |
| Универсальный код товара (UPC) | 786210262956  |
| Номер таможенного тарифа       | 8307106000    |

Dimensions

Чистая толщина изделия10 m

Technical

Number of Batteries0  
ЦветBlack  
МатериалыGalvanized Steel Core with Low Toxicity Covering

Environmental

WEEE CategoryProduct Not in WEEE Scope

Container Information

Package Level 1 Units1 штука  
Package Level 1 Height1 in  
25 mm  
Package Level 1 Depth / Length1 in  
25 mm  
Package Level 1 Width1 in  
25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данныеEXBBT0410  
Инструкции и руководстваEXBBT0410  
Декларация о соответствии - CE9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

