

PRODUCT-DETAILS

EXLH0710

HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 40MM 10M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLH0710
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0095
Европейский товарный код (EAN)	5011949001794
Описание в каталоге	HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 40MM 10M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Flame and Chemical Resistance are Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001794
Универсальный код товара (UPC)	786210287546
Номер таможенного тарифа	8307106000

---

## Dimensions

---

Чистая толщина изделия	10 m
------------------------	------

---



---

## Technical

---

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

---



---

## Environmental

---

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

---



---

## Container Information

---

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

---



---

## Certificates and Declarations (Document Number)

---

Технические данные	EXLH0710
Инструкции и руководства	EXLH0710
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

---



---

## Classifications

---

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

---



---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

