

PRODUCT-DETAILS

EXLH0720

HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 40MM



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLH0720
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0096
Европейский товарный код (EAN)	5011949001800
Описание в каталоге	HIGH TEMP FLEXIBLE CONDUIT 40MM
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Chemical Resistant Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems when Flame and Chemical Resistance are Needed
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949001800
Универсальный код товара (UPC)	786210287553
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия 20 m

Technical

Number of Batteries 0

Цвет Black

Материалы Galvanized Steel Core with Chemical Resistant Coating

Environmental

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

Container Information

Package Level 1 Units 1 штука

Package Level 1 Height 1 in
25 mm

Package Level 1 Depth / Length 1 in
25 mm

Package Level 1 Width 1 in
25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные EXLH0720

Инструкции и руководства EXLH0720

Декларация о соответствии - CE 9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

