

PRODUCT-DETAILS

EXLHC0610

FLEX CONDUIT 32MM HIGH TEMPERAT 10M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLHC0610
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0108
Европейский товарный код (EAN)	5011949019775
Описание в каталоге	FLEX CONDUIT 32MM HIGH TEMPERAT 10M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Highly Flexible, High Temperature Applications, Conduit Size 32mm, Minimum Bore 26.4mm, Reel Length 10 Meters, Galvanised Steel Core with Thermaplastic Rubber Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949019775
Универсальный код товара (UPC)	786210263373
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия 10 m

Technical

Number of Batteries 0
Цвет Black
Материалы Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating

Environmental

WEEE Category Product Not in WEEE Scope

Container Information

Package Level 1 Units 1 штука
Package Level 1 Height 1 in
25 mm
Package Level 1 Depth / Length 1 in
25 mm
Package Level 1 Width 1 in
25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные EXLHC0610
Инструкции и руководства EXLHC0610
Декларация о соответствии - CE 9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) 39131706

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

