

PRODUCT-DETAILS

EXLHC0720

FLEX. CONDUIT 40MM HIGH TEMP. 20M



Общая информация

Тип расширенного изделия	EXLHC0720
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0111
Европейский товарный код (EAN)	5011949019805
Описание в каталоге	FLEX. CONDUIT 40MM HIGH TEMP. 20M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, Highly Flexible, High Temperature Applications, Conduit Size 40mm, Minimum Bore 35.3mm, Reel Length 20 Meters, Galvanised Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating, Black

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949019805
Универсальный код товара (UPC)	786210263403
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	20 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Black
Материалы	Galvanized Steel Core with Thermoplastic Rubber Coating

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	1 in 25 mm
Package Level 1 Depth / Length	1 in 25 mm
Package Level 1 Width	1 in 25 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXLHC0720
Инструкции и руководства	EXLHC0720
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

