

## PRODUCT-DETAILS

# EXLUB0330

## UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC16, 30M



Product image  
not available

### Общая информация

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | EXLUB0330                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA297120R0425                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5011949241121                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Описание в каталоге             | UL LIQUID TIGHT CONDUIT NC16, 30M                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Длинное описание                | Liquid Tight, Pliable Conduit, Nominal Conduit Size 16mm, 3/8 Inch US Trade Size, Inside Diameter 12.5mm, UL E76358, Approved to EN/IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31 UL360, Static Bend Radius 50mm, Reel Length 30 Meters, Galvanised Steel Core with PVC Covering and Copper Grounding Wire, Black |

### Additional Information

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Применение  | Can Be Used with Ex LT Fittings for Ex E Systems or Combination Ex LT and HA-G1 Fittings for Ex D E Systems |
| Тип изделия | Liquid Tight Flame Retardant Conduit                                                                        |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5011949241121 |
| Универсальный код товара (UPC) | 786210309187  |
| Номер таможенного              | 8307106000    |

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| тарифа                                                           |                                                                   |
|                                                                  |                                                                   |
| Dimensions                                                       |                                                                   |
| Чистая толщина изделия                                           | 30 m                                                              |
|                                                                  |                                                                   |
| Technical                                                        |                                                                   |
| Number of Batteries                                              | 0                                                                 |
| Цвет                                                             | Black                                                             |
| Материалы                                                        | Galvanized Steel Core and Copper Grounding Wire with PVC Covering |
|                                                                  |                                                                   |
| Environmental                                                    |                                                                   |
| WEEE Category                                                    | Product Not in WEEE Scope                                         |
|                                                                  |                                                                   |
| Container Information                                            |                                                                   |
| Package Level 1 Units                                            | 1 штука                                                           |
| Package Level 1 Height                                           | 1 in<br>25 mm                                                     |
| Package Level 1 Depth / Length                                   | 1 in<br>25 mm                                                     |
| Package Level 1 Width                                            | 1 in<br>25 mm                                                     |
|                                                                  |                                                                   |
| Certificates and Declarations (Document Number)                  |                                                                   |
| Технические данные                                               | EXLUB0330                                                         |
| Инструкции и руководства                                         | EXLUB0330                                                         |
| Декларация о соответствии - CE                                   | 9AKK107492A9617                                                   |
|                                                                  |                                                                   |
| Classifications                                                  |                                                                   |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39131706                                                          |
|                                                                  |                                                                   |
| Категории                                                        |                                                                   |

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image  
not available