

PRODUCT-DETAILS

EXSLH0810

FLEXIBLE CONDUIT 50MM SS 10M



Product image
not available

Общая информация

Тип расширенного изделия	EXSLH0810
Идентификационный номер изделия	7TCA297120R0455
Европейский товарный код (EAN)	5011949243293
Описание в каталоге	FLEXIBLE CONDUIT 50MM SS 10M
Длинное описание	Liquid Tight Metallic Conduit, High Temperature Applications, Conduit Size 50mm, Minimum Bore 40.4mm, Reel Length 10 Meters, Stainless Steel Core with Chemical Resistant Coating, Blue

Additional Information

Применение	Connection for Conduit Systems with High Temperature Applications
Тип изделия	Liquid Tight Metallic Conduit

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949243293
Универсальный код товара (UPC)	786210316437
Номер таможенного тарифа	8307106000

Dimensions

Чистая толщина изделия	10 m
------------------------	------

Technical

Number of Batteries	0
---------------------	---

Цвет	Blue
------	------

Материалы	Stainless Steel Core and Chemical Resistant Coating
-----------	---

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 1 Height	12 in 305 mm
------------------------	-----------------

Package Level 1 Depth / Length	12 in 305 mm
--------------------------------	-----------------

Package Level 1 Width	14 in 356 mm
-----------------------	-----------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	EXSLH0810
--------------------	-----------

Инструкции и руководства	EXSLH0810
--------------------------	-----------

Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617
--------------------------------	-----------------

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39131706
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems



Product image
not available