

PRODUCT-DETAILS

FOL300-50-6

BUCKLE TIE 50LB .75X12IN BLUE FOL



Ogólne informacje

Extended Product Type	FOL300-50-6
ID Produktu	7TAG009630R0039
Numer EAN	5415022156744
Opis katalogowy	BUCKLE TIE 50LB .75X12IN BLUE FOL
Opis	FOL Buckle Tie, Blue Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 93.3 Degrees Celsius (200 F), Length of 304.8mm (12.0 Inches), Width of 19.05mm (0.75 Inch), Thickness of 1.588mm (0.0625 Inch), Tensile Strength Rating of 222.5 Newtons (50 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5415022156744
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.75 in 19.05 mm
Głębokość produktu netto	12 in 304.8 mm
Waga produktu netto	.002 lb .907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	10 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.01 in 0.25 mm
Długość opakowania (poziom 1)	16 in 406 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	6 in 152 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12 in 305 mm
Długość opakowania (poziom 2)	5.62 in 143 mm
Szerokość opakowania (poziom 3)	12.5 in 318 mm
Wysokość opakowania (poziom 3)	12.5 in 318 mm
Długość opakowania (poziom 3)	23.5 in 597 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Ty-Rap
Bundle Diameter	Max 5 in Max 127 mm
Kolor	Blue
Lock Type	Velcro Fastener
Material	Nylon
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	PLASTIC CABLE TIE
Rodzaj produktu	Hook and Loop
Funkcje specjalne	Enables quick and convenient bundling of data and fiber optic cables.
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.0625 in 1.588 mm
UPC	786209939036

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	FOL300-50-6
Instrukcje i podręczniki	FOL300-50-6

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
--------	----------------------

ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5047 >> Velcro Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

