

PRODUCT-DETAILS

JSB/S1.1

JSB/S1.1 Shutter Control Unit, MDRC



Общая информация

Тип расширенного изделия	JSB/S1.1
Идентификационный номер изделия	GHQ6310084R0111
Европейский товарный код (EAN)	4016779579933
Описание в каталоге	JSB/S1.1 Shutter Control Unit, MDRC
Длинное описание	Controls shutter and blind actuators according to the position of the sun. The shutter control unit contains the functions of anti-glare protection and daylight redirection for up to 4 facades. Automatic shading can be implemented for every building and climatic control can be supported by the comprehensive range of parameter settings in the ETS.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779579933
Номер таможенного тарифа	85389091
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Switzerland)	405430005
E-Number (Finland)	2815143
E-Number (Sweden)	1751230

Dimensions

Чистая толщина изделия	64.5 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая ширина изделия	36 mm
Чистый вес изделия	0.091 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 1 штука
Package Level 1 EAN	4016779579933
Package Level 1 Depth / Length	41 mm
Package Level 1 Height	65 mm
Package Level 1 Width	92 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.12 kg

Technical

Compatible Bus Systems	KNX (TP)
Степень защиты	IP20
Тип монтажа	DIN-rail

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2CDC506032D0201 9AKK2017-107677
Инструкции и руководства	GHQ6307086P0003
Декларация о соответствии - CE	2CDK506010D2701
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	2CDK506010D2701

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Classifications

ETIM 5	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 6	EC001330 - Shutting actuator for bus system
ETIM 7	EC001330 - Shutting actuator for bus system
е-класс	V11.0 : 27143128
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Shading Control → Shading Control Units

