

PRODUCT-DETAILS

BSM6-30

BSM6-30 Connecting Link



Ogólne informacje

Extended Product Type	BSM6-30
ID Produktu	GJL1201908R0001
Numer EAN	4013614140631
Opis katalogowy	BSM6-30 Connecting Link
Opis	BSM6-30 Reversing Connecting Link

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SBC100214C0201
Instrukcje i podręczniki	2CDC102046M6801

Wymiary

Szerokość produktu netto	53 mm
Wysokość produktu netto	17 mm
Głębokość produktu netto	15 mm
Waga produktu netto	0.01 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	690 V
Nazwa produktu	Connecting Link
Odpowiedni do	VB6 VBC6 VB6A VBC6A VB VBC VBA VBC7A
Odpowiedni dla produktów klasy	Mini Contactors

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	NoCerNee
Certyfikat BV	NoCerNee
Deklaracja zgodności - CE	1SAA938004-4402
Certyfikat DNV	NoCerNee
Certyfikat GL	NoCerNee
Instrukcje i podręczniki	2CDC102046M6801
Certyfikat LR	NoCerNee
Certyfikat RINA	NoCerNee
Certyfikat RMRS	NoCerNee
Dane RoHS	1SAA938004-4402

Informacje o pakowaniu

Szerokość opakowania (poziom 1)	100 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.105 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614412448
Jednostka opakowania	10 sztuka

(poziom 1)

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
eClass	V11.0 : 27371392

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Akcesoria do ministyrczników

