

PRODUCT-DETAILS

GSB312

2-PC INNER SLV CONN PUR I.D. 0.312



Ogólne informacje

Extended Product Type	GSB312
ID Produktu	7TAI029070R0032
Numer EAN	5414363113867
Opis katalogowy	2-PC INNER SLV CONN PUR I.D. 0.312
Opis	Two Piece Inner Sleeve Connector for Hexagonal Range, Length 7.9mm, Inner Diameter 7.92mm, Outer Diameter 9.20mm, Color Purple, Hard Bronze, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363113867
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania	4.5 in

(poziom 1)	114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	10.7 in 272 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.5 in 89 mm
Długość opakowania (poziom 2)	23.9 in 607 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Kolor	Purple
Effective Date	19680516
Materiał	Hard Bronze
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Two-Piece Inner Sleeve Connector
Funkcje specjalne	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Hexagonal Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
UPC	786210813264

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	GSB312
Instrukcje i podręczniki	GSB312

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

