

PRODUCT-DETAILS

GSB430

TWO-PIECE INNER SLV CONN RED RND



Ogólne informacje

Extended Product Type	GSB430
ID Produktu	7TAI029060R0005
Numer EAN	5414363113898
Opis katalogowy	TWO-PIECE INNER SLV CONN RED RND
Opis	Two Piece Inner Sleeve Connector for Round Range, Length 11.2mm, Inner Diameter 10.92mm, Outer Diameter 12.70mm, Color Red, Copper Alloy

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363113898
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania	3 in

(poziom 1)	76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3.8 in 97 mm
Długość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7 in 178 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.75 in 248 mm
Długość opakowania (poziom 2)	3.125 in 79 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Kolor	Red
Effective Date	19680424
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	COPPER GROUNDING RING
Rodzaj produktu	Two-Piece Inner Sleeve Connector
Funkcje specjalne	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables. The sleeves are color coded according to their size. Applications in communications, aerospace, and electronics.
UPC	786210813295

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacje techniczne	GSB430
Instrukcje i podręczniki	GSB430

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

