

PRODUCT-DETAILS

GSB670

TWO-PIECE INNER SLV CONN SILVER RND



Ogólne informacje

Extended Product Type	GSB670
ID Produktu	7TAI029070R0036
Numer EAN	5414363114246
Opis katalogowy	TWO-PIECE INNER SLV CONN SILVER RND
Opis	Two Piece Inner Sleeve Connector for Round Range, Length 11.2mm, Inner Diameter 17.02mm, Outer Diameter 19.05mm, Color Silver, Copper Alloy

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363114246
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania	3 in

(poziom 1)	76 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	3.5 in 89 mm
Długość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	7 in 178 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9.75 in 248 mm
Długość opakowania (poziom 2)	3.125 in 79 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Kolor	Gray
Effective Date	19680424
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	OTHER ARTICLE OF COPPER
Rodzaj produktu	Two-Piece Inner Sleeve Connector
Funkcje specjalne	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables. The sleeves are color coded according to their size. Applications in communications, aerospace, and electronics.
UPC	786210813318

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	GSB670
Instrukcje i podręczniki	GSB670

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

