

PRODUCT-DETAILS

GSC101

2-PC OUTER SLVE CONN SLV I.D. 0.101



Ogólne informacje

Extended Product Type	GSC101
ID Produktu	7TAI029060R0006
Numer EAN	5414363114277
Opis katalogowy	2-PC OUTER SLVE CONN SLV I.D. 0.101
Opis	Two Piece Outer Sleeve Connector for Hexagonal Range, Length 6.4mm, Inner Diameter 2.56mm, Outer Diameter 3.16mm, Color Silver, Soft Bronze, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363114277
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	1.1 in 28 mm
Wysokość opakowania	2.9 in

(poziom 1)	74 mm
Długość opakowania (poziom 1)	2.09 in 53 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.4 in 112 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.4 in 86 mm
Długość opakowania (poziom 2)	6 in 152 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Kolor	Gray
Effective Date	19680516
Materiał	Soft Bronze
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Funkcje specjalne	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Outer sleeve for the Hexagonal Range (the outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
UPC	786210813752

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	GSC101
Instrukcje i podręczniki	GSC101

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

