

PRODUCT-DETAILS

GSC1250

TWO-PIECE OUTER SLV CONN PINK RND



Ogólne informacje

Extended Product Type	GSC1250
ID Produktu	7TAI029070R0043
Numer EAN	5414363114307
Opis katalogowy	TWO-PIECE OUTER SLV CONN PINK RND
Opis	Two Piece Outer Sleeve Connector for Round Range, Length 15.2mm, Inner Diameter 31.75mm, Outer Diameter 33.78mm, Color Pink, Copper Alloy

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363114307
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	50 sztuka
Szerokość opakowania	4.5 in

(poziom 1)	114 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Długość opakowania (poziom 1)	3 in 76 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	250 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	8.5 in 216 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	10.25 in 260 mm
Długość opakowania (poziom 2)	8.5 in 216 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Kolor	Pink
Effective Date	19680424
Materiał	Copper
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	COPPER GROUNDING RING
Rodzaj produktu	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Funkcje specjalne	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Inner sleeve for the Circular Range (the corresponding outer sleeve is crimped with a hydraulic head and the result is a circular-shaped crimp), for grounding multiple or overall shielded cables. The sleeves are color coded according to their size. Applications in communications, aerospace, and electronics.
UPC	786210814124

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	GSC1250
Instrukcje i podręczniki	GSC1250

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

