

PRODUCT-DETAILS

GSC460

2-PC OUTER SLVE CONN SLV I.D. 0.46



Ogólne informacje

Extended Product Type	GSC460
ID Produktu	7TAI029060R0019
Numer EAN	5414363114611
Opis katalogowy	2-PC OUTER SLVE CONN SLV I.D. 0.46
Opis	Two Piece Outer Sleeve Connector for Hexagonal Range, Length 6.4mm, Inner Diameter 11.68mm, Outer Diameter 12.95mm, Color Silver, Soft Bronze, Tin Plated

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363114611
-----------	---------------

Wymiary

Długość produktu netto	0, mm
------------------------	-------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	4.5 in 114 mm
Wysokość opakowania	3 in

(poziom 1)	76 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6 in 152 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.6 in 117 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	3.1 in 79 mm
Długość opakowania (poziom 2)	6.1 in 155 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Sta-Kon
Kolor	Gray
Effective Date	19680516
Materiał	Soft Bronze
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	STA-KON AND CATAMOUNT TERMINAL
Rodzaj produktu	Two-Piece Outer Sleeve Connector
Funkcje specjalne	Shielded cable grounding system made of 2 cylindrical sleeves (inner sleeve + outer sleeve), for solderless crimp connection. Outer sleeve for the Hexagonal Range (the outer sleeve is crimped with a hand tool and the result is a hexagonal-shaped crimp), for grounding shielded and coaxial cables. The sleeves are color coded according to their size. Millions of installations in communications, aerospace, electronic, telephone, radio and TV applications.
UPC	786210814056

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	GSC460
Instrukcje i podręczniki	GSC460

Klasyfikacje

ETIM 6	EC002650 - Connection for screened wires
ETIM 7	EC002650 - Connection for screened wires
UNSPSC	39121432
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4603 >> Electrical terminals

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Compression & Mechanical Connectors

