

PRODUCT-DETAILS

GYS125-E-A

SHRINK-KON BOX 25X1,2M GREEN/YELLO



Ogólne informacje

Extended Product Type	GYS125-E-A
ID Produktu	7TCA017300R0262
Numer EAN	5414363103837
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 25X1,2M GREEN/YELLO
Opis	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/8 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5211259
Numer EAN	5414363103837

Wymiary

Waga produktu netto	.016 lb
	7.256 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
------------------------------------	-----------

Szerokość opakowania (poziom 2)	4.1 in 104 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210503141

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	GYS125-E-A
Instrukcje i podręczniki	GYS125-E-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

