

PRODUCT-DETAILS

GYS125-E-A

SHRINK-KON BOX 25X1,2M GREEN/YELLO



Общая информация

Тип расширенного изделия	GYS125-E-A
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0262
Европейский товарный код (EAN)	5414363103837
Описание в каталоге	SHRINK-KON BOX 25X1,2M GREEN/YELLO
Длинное описание	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/8 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

E-Number (Finland)	5211259
Европейский товарный код (EAN)	5414363103837

Dimensions

Чистый вес изделия	.016 lb
	7.256 g

Container Information

Package Level 2 Units	25 штук
-----------------------	---------

Package Level 2 Width	4.1 in 104 mm
Package Level 2 Height	4.2 in 107 mm
Package Level 2 Depth / Length	49.3 in 1252 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210503141

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	GYS125-E-A
Инструкции и руководства	GYS125-E-A

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

