

PRODUCT-DETAILS

GYS125-E-D

SHRINK-KON BOX 11,5M GREEN/YELLOW



Ogólne informacje

Extended Product Type	GYS125-E-D
ID Produktu	7TCA017300R0263
Numer EAN	5414363103844
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 11,5M GREEN/YELLOW
Opis	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/8 Inch, Boxed 11.5M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5211278
Numer EAN	5414363103844

Wymiary

Głębokość produktu netto	37.73 ft 11.5 m
Waga produktu netto	.355 lb 160.998 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210538105

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	GYS125-E-D
Instrukcje i podręczniki	GYS125-E-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

