

PRODUCT-DETAILS

GYS125-E-D

SHRINK-KON BOX 11,5M GREEN/YELLOW



Общая информация

Тип расширенного изделия	GYS125-E-D
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0263
Европейский товарный код (EAN)	5414363103844
Описание в каталоге	SHRINK-KON BOX 11,5M GREEN/YELLOW
Длинное описание	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/8 Inch, Boxed 11.5M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Ordering

E-Number (Finland)	5211278
Европейский товарный код (EAN)	5414363103844

Dimensions

Чистая толщина изделия	37.73 ft 11.5 m
Чистый вес изделия	.355 lb 160.998 g

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	2.4 in 61 mm
Package Level 1 Height	6.7 in 170 mm
Package Level 1 Depth / Length	6.7 in 170 mm
Package Level 2 Units	60 штука
Package Level 2 Width	15.8 in 401 mm
Package Level 2 Height	22.5 in 572 mm
Package Level 2 Depth / Length	20.9 in 531 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210538105

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	GYS125-E-D
Инструкции и руководства	GYS125-E-D

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

