

PRODUCT-DETAILS

GYS125-E-E

SHRINK-KON REEL 150M GREEN/YELLOW



Общая информация

Тип расширенного изделия	GYS125-E-E
Идентификационный номер изделия	7TCA017300R0264
Европейский товарный код (EAN)	5414363103851
Описание в каталоге	SHRINK-KON REEL 150M GREEN/YELLOW
Длинное описание	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/8 Inch, 150M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free, Mini-Reel

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363103851
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая толщина изделия	492.1 ft 150 m
Чистый вес изделия	2.5 lb 1.134 kg

Container Information

Package Level 2 Units	1 reel
Package Level 2 Width	15.4 in

	391 mm
Package Level 2 Height	2.6 in 66 mm
Package Level 2 Depth / Length	15.4 in 391 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210808093

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	GYS125-E-E
Инструкции и руководства	GYS125-E-E

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

