

PRODUCT-DETAILS

# GYS250-E-D

## SHRINK-KON BOX 7,5M GREEN/YELLOW



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | GYS250-E-D                                                                                                                                                         |
| ID Produktu           | 7TCA017300R0272                                                                                                                                                    |
| Numer EAN             | 5414363103899                                                                                                                                                      |
| Opis katalogowy       | SHRINK-KON BOX 7,5M GREEN/YELLOW                                                                                                                                   |
| Opis                  | Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/4 Inch, 7.5M, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free |

### Charakterystyka zamówienia

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 5211280       |
| Numer EAN          | 5414363103899 |

### Wymiary

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Waga produktu netto | .399 lb<br>180.952 g |
|---------------------|----------------------|

### Informacje o pakowaniu

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1) | 1 sztuka        |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1) | 2.4 in<br>61 mm |

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)  | 6.7 in<br>170 mm  |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)   | 6.7 in<br>170 mm  |
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 60 sztuka         |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 15.8 in<br>401 mm |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 22.5 in<br>572 mm |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 20.9 in<br>531 mm |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                 | Shrink-Kon                       |
| Kolor                         | Green/Yellow                     |
| Flammability Hazard<br>Rating | Flame Retardant                  |
| Number of Batteries           | 0                                |
| Process Temperature<br>Rating | -67 to +275 °F<br>-55 to +135 °C |
| Nazwa produktu                | PLASTIC CONDUIT                  |
| Rodzaj produktu               | Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio                  | 3:1                              |
| Shrink Temperature            | 194 °F<br>90 °C                  |
| Thickness                     | Thin                             |
| UPC                           | 786210606750                     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | GYS250-E-D |
| Instrukcje i podręczniki                 | GYS250-E-D |

## Klasyfikacje

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

