

PRODUCT-DETAILS

GYS500-E-A

SHRINK-KON BOX 25X1,2M GREEN/YELLO



Ogólne informacje

Extended Product Type	GYS500-E-A
ID Produktu	7TCA017300R0277
Numer EAN	5414363103943
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 25X1,2M GREEN/YELLO
Opis	Flexible Green/Yellow Heat Shrink Tubing 1/2 Inch, 1.22m Lengths X 25, Shrink Ratio 3:1, Thin Walled, Material - Crosslinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5211275
Numer EAN	5414363103943

Wymiary

Waga produktu netto	.058 lb 26.304 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.1 in 104 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Green/Yellow
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210509402

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	GYS500-E-A
Instrukcje i podręczniki	GYS500-E-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

