

PRODUCT-DETAILS

HAM0505U

UNIVERSAL M25 GLAND



Общая информация

Тип расширенного изделия	HAM0505U
Идентификационный номер изделия	7TCA297090R0105
Европейский товарный код (EAN)	5011949015951
Описание в каталоге	UNIVERSAL M25 GLAND
Длинное описание	Liquid Tight Fitting for Conduit, Universal Gland, Straight with External Male Thread, Conduit Size 25mm, M25 Thread, CSA, Group I & II, Zones 1, 2, 21 and 22, Class I Div1 BCD (Rigid Conduit Only), Class II Div1 EFG, Brass with Epoxy Resin Barrier

Additional Information

Применение	Ideal for Ex I & II 2 GD Gas and Dust, Exde IIC and Exe II Applications
Тип изделия	Liquid Tight Conduit Fitting with Flameproof Barrier

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5011949015951
Универсальный код товара (UPC)	786210244761
Номер таможенного тарифа	7412200000

Technical

Number of Batteries	0
Цвет	Metallic
Материалы	Brass with Epoxy Resin Barrier
Hfpv	Conduit Size 25mm ; M25 Thread

Environmental

WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
---------------	---------------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Height	3.5 in 89 mm
Package Level 1 Depth / Length	2.7 in 69 mm
Package Level 1 Width	2.8 in 71 mm
Package Level 2 Units	80 штука
Package Level 2 Height	16 in 406 mm
Package Level 2 Depth / Length	14 in 356 mm
Package Level 2 Width	14 in 356 mm

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	HAM0505U
Инструкции и руководства	HAM0505U
Декларация о соответствии - CE	9AKK107492A9617

Classifications

Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121420
--	----------

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Cable Protection, Explosion Proof and Lighting → Flexible Cable Protection Systems

