

## PRODUCT-DETAILS

# HSB250-C

# SHRINK KON BOX - 7,5M TRANSP.



## Общая информация

|                                 |                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | HSB250-C                                                                                                   |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA017300R0342                                                                                            |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5414363104261                                                                                              |
| Описание в каталоге             | SHRINK KON BOX - 7,5M TRANSP.                                                                              |
| Длинное описание                | Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 1/4 Inch Expanded Inside Diameter - 7.5 Meters Transparent |

## Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363104261 |
|--------------------------------|---------------|

## Dimensions

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Чистый вес изделия | .399 lb   |
|                    | 180.952 g |

## Container Information

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Package Level 1 Units | 1 штука |
| Package Level 1 Width | 2.4 in  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
|                                | 61 mm             |
| Package Level 1 Height         | 6.7 in<br>170 mm  |
| Package Level 1 Depth / Length | 6.7 in<br>170 mm  |
| Package Level 2 Units          | 60 штук           |
| Package Level 2 Width          | 15.8 in<br>401 mm |
| Package Level 2 Height         | 22.5 in<br>572 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 20.9 in<br>531 mm |

## Additional Information

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Торговая марка/ярлык              | Shrink-Kon                       |
| Цвет                              | Transparent                      |
| Испытательное напряжение изоляции | 280/Mil (11kV/mm) V              |
| Flammability Hazard Rating        | Self Extinguishing               |
| Number of Batteries               | 0                                |
| Process Temperature Rating        | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Название изделия                  | Plastic conduit                  |
| Тип изделия                       | Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio                      | 2:1                              |
| Shrink Temperature                | 230 °F<br>110 °C                 |
| Thickness                         | Thin                             |
| Универсальный код товара (UPC)    | 786210627410                     |
| Water Absorption                  | 0.03%                            |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Технические данные       | HSB250-C |
| Инструкции и руководства | HSB250-C |

## Classifications

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                                           | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                                           | EC000217 - Shrink tubing     |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121723                     |
| WEEE Category                                                    | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)                               | 5073 >> Heat shrinkable tube |

---

## Категории

---

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

