

---

PRODUCT-DETAILS

# HSB375-6

## SHRINK KON BOX - 6,5M BLUE



---

### Ogólne informacje

Extended Product Type	HSB375-6
ID Produktu	7TCA017300R0348
Numer EAN	5414363076919
Opis katalogowy	SHRINK KON BOX - 6,5M BLUE
Opis	Thin Wall Heat Shrink Tubing in Dispenser Box - 3/8 Inch Expanded Inside Diameter - 6.5 Meters Blue

---

### Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363076919
-----------	---------------

---

### Wymiary

Waga produktu netto	.448 lb 203.175 g
---------------------	----------------------

---

### Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

## Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Blue
Dielectric Test Voltage	280/Mil (11kV/mm) V
Flammability Hazard Rating	Self Extinguishing
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	230 °F 110 °C
Thickness	Thin
UPC	786210511412
Water Absorption	0.03%

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	HSB375-6
Instrukcje i podręczniki	HSB375-6

## Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

