

PRODUCT-DETAILS

L-14-120MH-0-C

CABLE TIE 120LB 15IN UV BLK NYL HVY



Общая информация

Тип расширенного изделия	L-14-120MH-0-C
Идентификационный номер изделия	7TAG054670R0004
Европейский товарный код (EAN)	5414363025559
Описание в каталоге	CABLE TIE 120LB 15IN UV BLK NYL HVY
Длинное описание	Integrated Mounting Hole Heavy-Duty Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 382mm (15 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), #10 Screw for Mounting, 100 Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363025559
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.3 in 7.6 mm
Чистая толщина изделия	15 in 382 mm
Чистый вес изделия	.015 lb 6.803 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штук
Package Level 1 Width	6 in 152 mm
Package Level 1 Height	2 in 51 mm
Package Level 1 Depth / Length	20 in 508 mm
Package Level 2 Units	2000 штук
Package Level 2 Width	13 in 330 mm
Package Level 2 Height	13.5 in 343 mm
Package Level 2 Depth / Length	18.5 in 470 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.187 to 4 in 4.76 to 101.6 mm
Цвет	Black
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIE
Тип изделия	Intergrated Mounting Hole
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.07 in 1.8 mm
Универсальный код товара (UPC)	728494911403

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	L-14-120MH-0-C
Инструкции и руководства	L-14-120MH-0-C

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

