

PRODUCT-DETAILS

L-14-120MH-9-C

CABLE TIE 120LB 15IN NAT NYL HEAVY



Общая информация

Тип расширенного изделия	L-14-120MH-9-C
Идентификационный номер изделия	7TAG054670R0005
Европейский товарный код (EAN)	5414363025566
Описание в каталоге	CABLE TIE 120LB 15IN NAT NYL HEAVY
Длинное описание	Integrated Mounting Hole Heavy-Duty Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 382mm (15 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inch), Thickness of 1.8mm (0.07 Inch), Tensile Strength Rating of 540 Newtons (120 Pounds), #10 Screw for Mounting, 100 Pack

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363025566
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.3 in 7.6 mm
Чистая толщина изделия	15 in 382 mm
Чистый вес изделия	.02 lb 9.07 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штук
Package Level 1 Width	6 in 152 mm
Package Level 1 Height	2 in 51 mm
Package Level 1 Depth / Length	20 in 508 mm
Package Level 2 Units	2000 штук
Package Level 2 Width	13.1 in 333 mm
Package Level 2 Height	12.8 in 325 mm
Package Level 2 Depth / Length	18.2 in 462 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	0.187 to 4 in 4.76 to 101.6 mm
Цвет	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	NYLON CABLE TIE
Тип изделия	Intergrated Mounting Hole
Стандарты	UL E49405
Tensile Strength	120 lb 540 N
Thickness	0.07 in 1.8 mm
Универсальный код товара (UPC)	728494911502

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	L-14-120MH-9-C
Инструкции и руководства	L-14-120MH-9-C

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

