

PRODUCT-DETAILS

L-14-50MH-0-C

CABLE TIE 50LB 15IN BLK NYL MTG HOL



Ogólne informacje

Extended Product Type	L-14-50MH-0-C
ID Produktu	7TAG054680R0012
Numer EAN	5414363025719
Opis katalogowy	CABLE TIE 50LB 15IN BLK NYL MTG HOL
Opis	Integrated Mounting Hole Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 380mm (14.9 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds), #10 Screw for Mounting, 100 Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363025719
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.19 in 4.8 mm
Głębokość produktu netto	14.9 in 380 mm
Waga produktu netto	.006 lb 2.721 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	2.25 in 57 mm
Długość opakowania (poziom 1)	19 in 483 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.8 in 325 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.7 in 348 mm
Długość opakowania (poziom 2)	17.7 in 450 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	0.0625 to 4 in 1.59 to 101.6 mm
Kolor	Black
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIE
Rodzaj produktu	Intergrated Mounting Hole
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
UPC	728494912004

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	L-14-50MH-0-C
Instrukcje i podręczniki	L-14-50MH-0-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

