

PRODUCT-DETAILS

L-5-30MH-9-C

CABLE TIE 30LB 5IN NAT NYL MTG HOLE



Ogólne informacje

Extended Product Type	L-5-30MH-9-C
ID Produktu	7TAG054670R0008
Numer EAN	5414363028079
Opis katalogowy	CABLE TIE 30LB 5IN NAT NYL MTG HOLE
Opis	Intermediate, Integrated Mounting Hole Cable Tie, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F) for Indoor Applications, Length of 137.76mm (5.42 Inches), Width of 3.63mm (0.143 Inches), Thickness of 1.21mm (0.048 Inches), Tensile Strength Rating of 133 Newtons (30 Pounds), #8 Screw for Mounting, Bulk Pack

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363028079
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.143 in 3.63 mm
Głębokość produktu netto	5.42 in 137.76 mm
Waga produktu netto	.002 lb .907 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1.5 in 38 mm
Długość opakowania (poziom 1)	9 in 229 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	10000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	13.5 in 343 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18 in 457 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	Max 1.25 in Max 31.75 mm
Kolor	Natural
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIE
Rodzaj produktu	Intergrated Mounting Hole
Standardy	UL E49405
Tensile Strength	30 lb 133 N
Thickness	0.05 in 1.31 mm
UPC	728494915203

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	L-5-30MH-9-C
Instrukcje i podręczniki	L-5-30MH-9-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category	5034 >> Cable ties

Code (IGCC)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

