

PRODUCT-DETAILS

L-5-50PM-0-C

CABLE TIE 50LB 5IN BLK NYL PUSH MNT



Ogólne informacje

Extended Product Type	L-5-50PM-0-C
ID Produktu	7TAG054980R0640
Numer EAN	5414363028192
Opis katalogowy	CABLE TIE 50LB 5IN BLK NYL PUSH MNT
Opis	Push Mount Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 122.52mm (4.824 Inches), Width of 4.8mm (0.189 Inches), Thickness of 1.19mm (0.047 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), Mounting Hole Size of 6.35mm (0.25 Inches)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363028192
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.187 in 4.74 mm
Głębokość produktu netto	5.8 in 147.32 mm
Waga produktu netto	.003 lb 1.361 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	5 in 127 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1.5 in 38 mm
Długość opakowania (poziom 1)	9 in 229 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.5 in 318 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12 in 305 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18 in 457 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	Max 1 in Max 25.4 mm
Kolor	Black
Lock Type	Plastic Pawl
Material	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Rodzaj produktu	Push Mount
Tensile Strength	50 lb 220 N
UPC	728494124469

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	L-5-50PM-0-C
Instrukcje i podręczniki	L-5-50PM-0-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5035 >> Push Mount Cable Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

