

PRODUCT-DETAILS

L-5-50PM-0-C

CABLE TIE 50LB 5IN BLK NYL PUSH MNT



Общая информация

Тип расширенного изделия	L-5-50PM-0-C
Идентификационный номер изделия	7TAG054980R0640
Европейский товарный код (EAN)	5414363028192
Описание в каталоге	CABLE TIE 50LB 5IN BLK NYL PUSH MNT
Длинное описание	Push Mount Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 105 Degrees Celsius (220 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 122.52mm (4.824 Inches), Width of 4.8mm (0.189 Inches), Thickness of 1.19mm (0.047 Inches), Tensile Strength Rating of 220 Newtons (50 Pounds), Mounting Hole Size of 6.35mm (0.25 Inches)

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363028192
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.187 in 4.74 mm
Чистая толщина изделия	5.8 in 147.32 mm
Чистый вес изделия	.003 lb 1.361 g

Container Information

Package Level 1 Units	100 штука
Package Level 1 Width	5 in 127 mm
Package Level 1 Height	1.5 in 38 mm
Package Level 1 Depth / Length	9 in 229 mm
Package Level 2 Units	5000 штука
Package Level 2 Width	12.5 in 318 mm
Package Level 2 Height	12 in 305 mm
Package Level 2 Depth / Length	18 in 457 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Catamount
Bundle Diameter	Max 1 in Max 25.4 mm
Цвет	Black
Lock Type	Plastic Pawl
Материалы	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Название изделия	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Тип изделия	Push Mount
Tensile Strength	50 lb 220 N
Универсальный код товара (UPC)	728494124469

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	L-5-50PM-0-C
Инструкции и руководства	L-5-50PM-0-C

Classifications

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5035 >> Push Mount Cable Ties

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

