

PRODUCT-DETAILS

L-5-50R-0-C

CABLE TIE 50LB 5.5IN BLK NYL RELEAS



Ogólne informacje

Extended Product Type	L-5-50R-0-C
ID Produktu	7TAG054750R0012
Numer EAN	5414363028277
Opis katalogowy	CABLE TIE 50LB 5.5IN BLK NYL RELEAS
Opis	Releasable Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 150mm (5.9 Inches), Width of 7.6mm (0.3 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363028277
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.3 in 7.6 mm
Długość produktu netto	0, mm
Głębokość produktu netto	5.9 in 150 mm

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	6.75 in 171 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.5 in 13 mm
Długość opakowania (poziom 1)	11 in 279 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	12.5 in 318 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	12 in 305 mm
Długość opakowania (poziom 2)	18 in 457 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	Max 1.25 in Max 31.75 mm
Kolor	Black
Effective Date	19960215
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6 Weather Resistant
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	NYLON CABLE TIE
Rodzaj produktu	Releasable
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
UPC	728494915807

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	L-5-50R-0-C
Instrukcje i podręczniki	L-5-50R-0-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

