

PRODUCT-DETAILS

L-7-50PM-0-C

CABLE TIE 50LB 8IN BLK PSH MT .25IN



Ogólne informacje

Extended Product Type	L-7-50PM-0-C
ID Produktu	7TAG054710R0004
Numer EAN	5414363028901
Opis katalogowy	CABLE TIE 50LB 8IN BLK PSH MT .25IN
Opis	Push Mount Cable Tie, Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Weather and Ultraviolet Resistant for Indoor and Outdoor Applications, Length of 200mm (7.87 Inches), Width of 4.8mm (0.19 Inch), Thickness of 1.3mm (0.05 Inch), Tensile Strength Rating of 222 Newtons (50 Pounds)

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363028901
-----------	---------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.19 in 4.8 mm
Głębokość produktu netto	7.87 in 200 mm
Waga produktu netto	.004 lb 1.814 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	15 in 381 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	1.5 in 38 mm
Długość opakowania (poziom 1)	12 in 305 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	5000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	13 in 330 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	9 in 229 mm
Długość opakowania (poziom 2)	17 in 432 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Catamount
Bundle Diameter	Max 1.77 in Max 45 mm
Kolor	Black
Lock Type	Plastic Pawl
Materiał	Nylon/Polyamide 6.6
Number of Batteries	0
Nazwa produktu	CATAMOUNT FASTENING PRODUCTS
Rodzaj produktu	Push Mount
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm
UPC	728494124544

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	L-7-50PM-0-C
Instrukcje i podręczniki	L-7-50PM-0-C

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000046 - Cable tie
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5035 >> Push Mount Cable Ties

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Cable Ties

