



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produkt oder Komponententyp	Schützspule
Kurzbezeichnung des Geräts	LX4FX
Kompatible Produktfamilie	TeSys F LC1F Schütz
Produktkompatibilität	LC1F780
Steuerstromkreis-Typ	DC geringe Leistungsaufnahme
Steuerkreisspannung	125 V DC
Mittlerer Widerstand	7,7 Ohm Einschaltstrom bei 20 °C 410 Ohm Halten bei 20 °C
Indukt. d. geschloss. Kreises	0,33 H
Ansprechzeit	100...130 ms Öffnung 70...80 ms Schließung
Mechanische Lebensdauer	5 Mcycles
Maximum operating rate	600 cyc/h bei <55 °C

Zusatzmerkmale

Spulentechnologie	Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen	Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 55 °C) Abfall: 0.2...0.4 Uc 55 °C)
Anzugsleistung in W	2000 W 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W	42 W bei 20 °C

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Produktgewicht	3 kg
Menge pro Satz	Satz à 2 Stück

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------