

PRODUCT-DETAILS

MLP250-9-A

SHRINK-KON 25X1,2M WHITE



Ogólne informacje

Extended Product Type	MLP250-9-A
ID Produktu	7TCA017300R0449
Numer EAN	5414363105176
Opis katalogowy	SHRINK-KON 25X1,2M WHITE
Opis	Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 1/4 Inch/6.4mm Expanded Diameter, White, 25 X 1.22M Lengths

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363105176
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.029 lb 13.152 g
---------------------	---------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 2)	25 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	4.1 in 104 mm

Wysokość opakowania (poziom 2)	4.2 in 107 mm
Długość opakowania (poziom 2)	49.3 in 1252 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	White
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	2:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210553504

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	MLP250-9-A
Instrukcje i podręczniki	MLP250-9-A

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

