

## PRODUCT-DETAILS

# MLP46-0-A

## SHRINK-KON 25X1,2M BLACK



### Ogólne informacje

|                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extended Product Type | MLP46-0-A                                                                                                                                                                                                                       |
| ID Produktu           | 7TCA017300R0460                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN             | 5414363105305                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy       | SHRINK-KON 25X1,2M BLACK                                                                                                                                                                                                        |
| Opis                  | Heat Shrink Tubing, Flexible for High Specifications, UL/CSA Listed, Thin Wall, Shrink Ratio 2:1, 3/64 Inch/1.2mm Expanded Diameter, Black, 25 X 1.22M Lengths, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free |

### Charakterystyka zamówienia

|           |               |
|-----------|---------------|
| Numer EAN | 5414363105305 |
|-----------|---------------|

### Wymiary

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Waga produktu netto | .007 lb |
|                     | 3.175 g |

### Informacje o pakowaniu

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 2) | 25 sztuka |
|------------------------------------|-----------|

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Szerokość opakowania<br>(poziom 2) | 1.9 in<br>48 mm    |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 2)  | 1.8 in<br>46 mm    |
| Długość opakowania<br>(poziom 2)   | 49.3 in<br>1252 mm |

## Dodatkowe informacje

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                 | Shrink-Kon                       |
| Kolor                         | Black                            |
| Flammability Hazard<br>Rating | Flame Retardant                  |
| Number of Batteries           | 0                                |
| Process Temperature<br>Rating | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Nazwa produktu                | PLASTIC CONDUIT                  |
| Rodzaj produktu               | Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing |
| Shrink Ratio                  | 2:1                              |
| Shrink Temperature            | 194 °F<br>90 °C                  |
| Thickness                     | Thin                             |
| UPC                           | 786210577449                     |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | MLP46-0-A |
| Instrukcje i podręczniki                 | MLP46-0-A |

## Klasyfikacje

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                | EC000217 - Shrink tubing     |
| UNSPSC                                | 39121723                     |
| WEEE Category                         | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 5073 >> Heat shrinkable tube |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

