

PRODUCT-DETAILS

PIG0150-6-D

SHRINK-KON BOX 10M BLUE



Ogólne informacje

Extended Product Type	PIG0150-6-D
ID Produktu	7TCA017200R0005
Numer EAN	5414363105800
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 10M BLUE
Opis	Blue Tubing, thin wall, Shrink Interval 3:1, Inner diameter before contraction 1.6mm, inner diameter after contraction 0.5mm, Nominal diameter in inches 1/16. Wall thickness after shrinking 0.45mm, Operating temperature -55 to 135 C. Material Polyolefin.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363105800
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.269 lb 121.995 g
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
------------------------------------	----------

Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Blue
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210604800

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PIG0150-6-D
Instrukcje i podręczniki	PIG0150-6-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

