

PRODUCT-DETAILS

PIG0150-6-D

SHRINK-KON BOX 10M BLUE



Общая информация

Тип расширенного изделия	PIG0150-6-D
Идентификационный номер изделия	7TCA017200R0005
Европейский товарный код (EAN)	5414363105800
Описание в каталоге	SHRINK-KON BOX 10M BLUE
Длинное описание	Blue Tubing, thin wall, Shrink Interval 3:1, Inner diameter before contraction 1.6mm, inner diameter after contraction 0.5mm, Nominal diameter in inches 1/16. Wall thickness after shrinking 0.45mm, Operating temperature -55 to 135 C. Material Polyolefin.

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	5414363105800
--------------------------------	---------------

Dimensions

Чистый вес изделия	.269 lb 121.995 g
--------------------	----------------------

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
-----------------------	---------

Package Level 1 Width	2.4 in 61 mm
Package Level 1 Height	6.7 in 170 mm
Package Level 1 Depth / Length	6.7 in 170 mm
Package Level 2 Units	60 штука
Package Level 2 Width	15.8 in 401 mm
Package Level 2 Height	22.5 in 572 mm
Package Level 2 Depth / Length	20.9 in 531 mm

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Shrink-Kon
Цвет	Blue
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Название изделия	PLASTIC CONDUIT
Тип изделия	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
Универсальный код товара (UPC)	786210604800

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	PIG0150-6-D
Инструкции и руководства	PIG0150-6-D

Classifications

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC)	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

