

PRODUCT-DETAILS

PIG0903-C-D

SHRINK-KON BOX 6M TRANSP.



Ogólne informacje

Extended Product Type	PIG0903-C-D
ID Produktu	7TCA017200R0045
Numer EAN	5414363106227
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 6M TRANSP.
Opis	Heat Shrink Tubing, Transparent, 6.0M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 9.5mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363106227
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.417 lb
	189.116 g

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania	2.4 in

(poziom 1)	61 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
UPC	786210558639

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	PIG0903-C-D
Instrukcje i podręczniki	PIG0903-C-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

