

PRODUCT-DETAILS

PIG1204-C-D

SHRINK-KON BOX 5,5M TRANSP.



Ogólne informacje

Extended Product Type	PIG1204-C-D
ID Produktu	7TCA017200R0056
Numer EAN	5414363106371
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 5,5M TRANSP.
Opis	Heat Shrink Tubing, Transparent, 5.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 12.7mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363106371
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.431 lb 195.465 g
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm
Wysokość opakowania	6.7 in

(poziom 1)	170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
UPC	786210577524

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PIG1204-C-D
Instrukcje i podręczniki	PIG1204-C-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

