

## PRODUCT-DETAILS

# PIG1204-C-D

## SHRINK-KON BOX 5,5M TRANSP.



### Общая информация

|                                 |                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | PIG1204-C-D                                                                           |
| Идентификационный номер изделия | 7TCA017200R0056                                                                       |
| Европейский товарный код (EAN)  | 5414363106371                                                                         |
| Описание в каталоге             | SHRINK-KON BOX 5,5M TRANSP.                                                           |
| Длинное описание                | Heat Shrink Tubing, Transparent, 5.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 12.7mm |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Европейский товарный код (EAN) | 5414363106371 |
|--------------------------------|---------------|

### Dimensions

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Чистый вес изделия | .431 lb<br>195.465 g |
|--------------------|----------------------|

### Container Information

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Package Level 1 Units  | 1 штука          |
| Package Level 1 Width  | 2.4 in<br>61 mm  |
| Package Level 1 Height | 6.7 in<br>170 mm |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Package Level 1 Depth / Length | 6.7 in<br>170 mm  |
| Package Level 2 Units          | 60 штук           |
| Package Level 2 Width          | 15.8 in<br>401 mm |
| Package Level 2 Height         | 22.5 in<br>572 mm |
| Package Level 2 Depth / Length | 20.9 in<br>531 mm |

## Additional Information

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Торговая марка/ярлык           | Shrink-Kon                       |
| Цвет                           | Transparent                      |
| Number of Batteries            | 0                                |
| Process Temperature Rating     | -67 to +275 °F<br>-55 to +135 °C |
| Название изделия               | Plastic conduit                  |
| Тип изделия                    | Heat Shrinkable Tubing           |
| Shrink Ratio                   | 3:1                              |
| Shrink Temperature             | 194 °F<br>90 °C                  |
| Универсальный код товара (UPC) | 786210577524                     |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Технические данные       | PIG1204-C-D |
| Инструкции и руководства | PIG1204-C-D |

## Classifications

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                                                           | EC000217 - Shrink tubing     |
| ETIM 7                                                           | EC000217 - Shrink tubing     |
| Универсальная стандартная классификация товаров и услуг (UNSPSC) | 39121723                     |
| WEEE Category                                                    | Product Not in WEEE Scope    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)                               | 5073 >> Heat shrinkable tube |

## Категории

Низковольтное оборудование → Системы прокладки и защиты кабелей → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

