

PRODUCT-DETAILS

PIG1806-0-D

SHRINK-KON BOX 4,5M BLACK



Ogólne informacje

Extended Product Type	PIG1806-0-D
ID Produktu	7TCA017200R0061
Numer EAN	5414363106418
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 4,5M BLACK
Opis	Heat Shrink Tubing, Black, 4.5M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 19.0mm, Thin Walled, CrossLinked Polyolefin, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Charakterystyka zamówienia

E-Number (Finland)	5211291
Numer EAN	5414363106418

Wymiary

Waga produktu netto	.472 lb 214.059 g
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm

Wysokość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Black
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	PLASTIC CONDUIT
Rodzaj produktu	Thin-Wall Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
Thickness	Thin
UPC	786210519418

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PIG1806-0-D
Instrukcje i podręczniki	PIG1806-0-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

