

PRODUCT-DETAILS

PIG2408-C-D

SHRINK-KON BOX 3,3M TRANSP.



Ogólne informacje

Extended Product Type	PIG2408-C-D
ID Produktu	7TCA017200R0081
Numer EAN	5414363106647
Opis katalogowy	SHRINK-KON BOX 3,3M TRANSP.
Opis	Heat Shrink Tubing, Transparent, 3.3M Box, Shrink Ratio 3:1, Expanded Diameter 25.4mm

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	5414363106647
-----------	---------------

Wymiary

Waga produktu netto	.531 lb 240.816 g
---------------------	----------------------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	2.4 in 61 mm
Wysokość opakowania	6.7 in

(poziom 1)	170 mm
Długość opakowania (poziom 1)	6.7 in 170 mm
Jednostka opakowania (poziom 2)	60 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	15.8 in 401 mm
Wysokość opakowania (poziom 2)	22.5 in 572 mm
Długość opakowania (poziom 2)	20.9 in 531 mm

Dodatkowe informacje

Brand / Label	Shrink-Kon
Kolor	Transparent
Number of Batteries	0
Process Temperature Rating	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Nazwa produktu	Plastic conduit
Rodzaj produktu	Heat Shrinkable Tubing
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	194 °F 90 °C
UPC	786210553368

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	PIG2408-C-D
Instrukcje i podręczniki	PIG2408-C-D

Klasyfikacje

ETIM 6	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE Category	Product Not in WEEE Scope
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty instalacyjne → Wire Management and Connectivity → Identification & Heat Shrink

